



**Renseignements techniques
Salle André Prévost – Polyvalente de St-Jérôme**

LA SCÈNE

Fixe

Dimensions :

hauteur du cadre de scène 4,85 m
largeur du cadre de scène 10,80 m
profondeur 10,10 m
hauteur libre 5,55 m
largeur totale 22,10 m

Plateau :

distance du plancher de la salle 0,86 m
matériau marmoleum Walton uni noir 123

Coulisses :

jardin 6,60 m
cour 4,70 m

Rideaux de scène :

- rideau principal : rouge – velours – commande électrique
- pendrillons : 3 paires – noirs – velours
- frises : 0
- rideau de fond : noir – velours
- cyclo : naturel – coton – à 1,20 m du mur du lointain

LA SALLE

Dimensions

longueur : 30,5 m
largeur : 19,80 m
hauteur libre : 4,60 m
nombre de sièges : 904
matériau du plancher : béton

Loges : 2 loges de 8 personnes – accès : côté jardin à 3,00m de la scène

Accès : porte 1,80 X 2,10 m

Accès à la scène : par corridors et escaliers.

Distance du débarcadère à la salle : 200 pieds

LE SON

La régie :

Cabine à l'arrière salle – 3 rangées à l'arrière de la salle.

Haut-Parleurs :

8 Haut-parleurs McCauley MLA-3 Mid-Line Array
2 Haut-parleurs EAW JF-560 (front fills)
4 Sub JBL
2 Moniteurs JBL sur scène
2 Rainkus-Heinz stix mobile

Processeurs :

2 Processeur McCauley 6 canaux
1 EQ Ashley Protéa 31 bandes x 4 canaux (P.A. + Front Fills)
1 EQ Ashley 31 bandes stéréo (moniteurs)

Amplification :

9 Carver (P.A. + front fills)
1 Amcron 1200 stéréo (moniteurs)

Console : Midas Venice 24 + 4 :

24 entrées micros
4 entrées stéréo
4 out + 4 sorties auxiliaires
2 out effets

Soundcraft spirit M-12 :

12 entrées micros
4 entrées stéréo
2 out + 4 sorties auxiliaires

Micros :

4 shure SM-58
2 shure SM-57
6 D.I. DOD

Lecteur CD :

1 Newmark Double
1 Pioneer PD-103

Multieffets :

1 Yamaha SPX-990
1 Yamaha SPX-90
1 Lexicon Alex

Vidéo :

1 projecteur vidéo 3M MP8755 (2000 lumens)
1 magnétoscope Sony
1 téléviseur Mitsubishi 14"
1 écran de projection 16' X 30'

L'ÉCLAIRAGE

La régie :

Cabine à l'arrière salle – 3 rangées à l'arrière de la salle.

Jeu d'orgue :

1 ETC Element 2009 série Eos 60-500 usb
99 gradateurs Strand Lighting de 20 A

Lumières :

12 Lekos ETC 25/50
10 Lekos 750 W 36'
6 Lekos 750 W 26'
24 Par 64 (12 noirs + 12 argentés)
8 fresnels 750 W
2 casseroles 1000 W 14''
1 poursuite Q1000

Genre de connecteurs : 20 A – verrouillables

Renseignements supplémentaires :

- sur scène 4 porteuses avec treuil
- panneau répartiteur sur scène
- dans la salle (foh) 1 porteuse à 4.6 de l'avant scène avec une passerelle.

Alimentation électrique supplémentaire :

Panneau no.1	- position : scène : lointain
	- capacité : 200 A - 600w
	- Ø : 3 - cond. : 4
	- voltage : 208
	- cycles : 60
Panneau no.2	- position : arrière scène B-068
	- capacité : 200 A
	- Ø : 3 - cond. : 4
	- voltage : 208
	- cycles : 60

Autres équipements disponibles :

Système d'intercom : Solocom 3 postes
3 Écouteurs Beyer DT-109
Praticables : 4 de 4' X 8' X 8''
4 de 4' X 8' X 16''
4 de 4' X 8' X 24''

Piano : 1 Kawai - 1,80 m - à queue